



Produktübersicht


Global Mask

Telefon: (0791) 939 000 0
Telefax: (0791) 939 000 11
eMail: info@abre-technik.de



**MASKING
SOLUTIONS**

SILIKON-KAPPEN


Seite 2	Seite 6	Seite 6	Seite 7
			
Kappen	Kappen mit Unterlegscheibe	Rechteckige Abdeckungen	Easy-Kappen
SC	SFC	SRC + REC	SCE

SILIKON-STOPFEN

Seite 8	Seite 10	Seite 11	Seite 12	Seite 12	Seite 13	Seite 13	Seite 14
							
Konische Stopfen	Konische Hohlstopfen	Konische Hohlstopfen + Griff	Doppelstopfen + Unterlegscheibe	Konische Stopfen + Unterlegscheibe	Doppelstopfen	Hohler Schraubstopfen	Gewindestopfen
STP	HSTS	UP	UW	SP	DSTS	HTM	TMP
Seite 15	Seite 15	Seite 16	Seite 16	Seite 17			
							
Stopfen für Gewinde	Stopfen mit Rand	Gewindehohlstopfen	Kegelstopfen	Gewindeabdeckung			
UFP	SFP	UHCP	HWP	LPDE			

Seite 17	Seite 18	Seite 20	Seite 21	Seite 21	Seite 22	Seite 22
						
Feine Stopfenstangen	Ziehstopfen	Ziehstopfen für Schrauben	Ziehstopfen mit doppelt. Flansch	Doppel-Ziehstopfen	Ziehstopfen für Gewinde	Ziehstopfen mit Unterlegscheibe
MT	SPP	WP	DFPP	DTPP	LT200	UWPP


BÄNDER + RONDEN

Seite 23	Seite 23	Seite 24	Seite 24	Seite 25	Seite 25	Seite 26	Seite 26
							
218° Grünes Polyesterband	204° Grünes Polyesterband	Blaues Polyesterband	Polyamidband	Glasfaserband	Grüne Polyester Ronden	Bleifolien Ronden	Bleifolienband
GPT	PT204	BPT	KPT	GLT	GPD	LFD	LFTAPE

SCHLÄUCHE + PLATTEN

Seite 27	Seite 28	Seite 29	Seite 29	Seite 30	Seite 30
					
Schlauch	Rohr mit Innen-Sternprofil	Schaumstoff-schnur	Feste Schnur	Viereckige Schaumstoff-profile	Silikonplatte
ST	SST	FOAMC	SCORD	FSP	SS

ANDERE

Seite 31	Seite 31	Seite 31	Seite 31
			

Metallkitt

PVC-Kitt

Klebeband-
spender

Abziehbare

Paste

LABM


MPVC

TD

P.PASTE

SILIKON-KAPPEN 315°


Zur Abdeckung von Bolzen und Stiften.



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
SC-0020-0250	Transparent	A (mm): 0,5 B (mm): 3,6 C (mm): 6,4	1000	Auf Anfrage
SC-0020-0500	Transparent	A (mm): 0,5 B (mm): 3,6 C (mm): 12,7	1000	a. A
SC-0037-0500	Transparent	A (mm): 0,9 B (mm): 2,5 C (mm): 12,7	1000	a. A
SC-0040-0750	Transparent	A (mm): 1,0 B (mm): 4,1 C (mm): 19,1	1000	a. A
SC-0062-0250	Transparent	A (mm): 1,6 B (mm): 4,6 C (mm): 6,4	1000	a. A
SC-0062-0750	Transparent	A (mm): 1,6 B (mm): 4,6 C (mm): 19,1	1000	a. A
SC-0062-1000	Transparent	A (mm): 1,6 B (mm): 4,7 C (mm): 25,4	1000	a. A
SC-0070-0250	Transparent	A (mm): 1,8 B (mm): 4,9 C (mm): 6,4	1000	a. A
SC-0070-1000	Transparent	A (mm): 1,8 B (mm): 4,8 C (mm): 25,4	1000	a. A
SC-0093-0250	Transparent	A (mm): 2,4 B (mm): 5,4 C (mm): 6,4	1000	a. A
SC-0093-0500	Transparent	A (mm): 2,4 B (mm): 5,0 C (mm): 12,7	1000	a. A
SC-0093-0750	Pink	A (mm): 2,4 B (mm): 5,4 C (mm): 19,1	1000	a. A
SC-0093-1000	Transparent	A (mm): 2,4 B (mm): 5,4 C (mm): 25,4	1000	a. A
SC-0100-0500	Dunkelblau	Metric: M3 A (mm): 2,5 B (mm): 5,6 C (mm): 12,7	1000	a. A
SC-0100-1000	Hellgrün	Metric: M3 A (mm): 2,5 B (mm): 5,6 C (mm): 25,4	1000	a. A
SC-0100-1500	Transparent	Metric: M3 A (mm): 2,5 B (mm): 5,6 C (mm): 38,1	1000	a. A
SC-0109-0500	Gelb	Metric: M3 A (mm): 2,8 B (mm): 5,8 C (mm): 12,7	1000	a. A
SC-0109-0750	Grau	Metric: M3 A (mm): 2,8 B (mm): 5,8 C (mm): 19,1	1000	a. A
SC-0109-1000	Weiß	Metric: M3 A (mm): 2,8 B (mm): 5,8 C (mm): 25,4	1000	a. A
SC-0125-0500	Hellblau	A (mm): 3,2 B (mm): 6,2 C (mm): 12,7	1000	a. A
SC-0125-1000	Schwarz	A (mm): 3,2 B (mm): 6,2 C (mm): 25,4	1000	a. A
SC-0137-0500	Transparent	A (mm): 3,5 B (mm): 6,5 C (mm): 12,7	1000	a. A
SC-0137-1000	Transparent	A (mm): 3,5 B (mm): 6,5 C (mm): 25,4	1000	a. A
SC-0140-0500	Transparent	Metric: M4 A (mm): 3,6 B (mm): 6,7 C (mm): 12,7	1000	a. A
SC-0140-1000	Transparent	Metric: M4 A (mm): 3,6 B (mm): 6,7 C (mm): 25,4	1000	a. A
SC-0148-750	Transparent	Metric: M4 A (mm): 3,8 B (mm): 6,1 C (mm): 19,1	1000	a. A
SC-0148-1000	Pink	Metric: M4 A (mm): 3,8 B (mm): 6,8 C (mm): 25,4	1000	a. A
SC-0156-0500	Hellgrün	A (mm): 4,0 B (mm): 7,0 C (mm): 12,7	1000	a. A
SC-0156-1000	Gelb	A (mm): 4,0 B (mm): 7,0 C (mm): 25,4	1000	a. A
SC-0164-1000	Transparent	A (mm): 4,2 B (mm): 7,4 C (mm): 25,4	1000	a. A
SC-0172-0500	Transparent	A (mm): 4,4 B (mm): 7,4 C (mm): 12,7	1000	a. A
SC-0172-1000	Transparent	A (mm): 4,4 B (mm): 7,4 C (mm): 25,4	1000	a. A
SC-0172-1500	Transparent	A (mm): 4,4 B (mm): 7,4 C (mm): 38,1	1000	a. A
SC-0180-1000	Schwarz	Metric: M5 A (mm): 4,6 B (mm): 7,1 C (mm): 25,4	1000	a. A
SC-0187-0500	Weiß	Metric: M5 A (mm): 4,7 B (mm): 7,8 C (mm): 12,7	1000	a. A

SILIKON-KAPPEN 315°


Zur Abdeckung von Bolzen und Stiften



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
SC-0187-1000	Transparent	Metric: M5 A (mm): 4,7 B (mm): 7,8 C (mm): 25,4	1000	a. A
SC-0187-1500	Dunkelgrün	Metric: M5 A (mm): 4,7 B (mm): 7,8 C (mm): 38,1	500	a. A
SC-0218-1000	Gelb	Metric: M6 A (mm): 5,5 B (mm): 8,6 C (mm): 25,4	1000	a. A
SC-0223-0500	Dunkelblau	Metric: M6 A (mm): 5,7 B (mm): 8,7 C (mm): 12,7	1000	a. A
SC-0223-0750	Transparent	Metric: M6 A (mm): 5,7 B (mm): 8,7 C (mm): 19,1	1000	a. A
SC-0223-1000	Schwarz	Metric: M6 A (mm): 5,7 B (mm): 8,7 C (mm): 25,4	1000	a. A
SC-0223-1500	Pink	Metric: M6 A (mm): 5,7 B (mm): 8,7 C (mm): 38,1	500	a. A
SC-0234-0500	Transparent	Metric: M6 A (mm): 5,9 B (mm): 9,1 C (mm): 12,7	500	a. A
SC-0234-0750	Transparent	Metric: M6 A (mm): 5,9 B (mm): 9,0 C (mm): 19,1	500	a. A
SC-0234-0787	Dunkelgrün	Metric: M6 A (mm): 5,9 B (mm): 9,0 C (mm): 20,0	500	a. A
SC-0234-1000	Hellgrün	Metric: M6 A (mm): 5,9 B (mm): 9,0 C (mm): 25,4	500	a. A
SC-0234-1500	Gelb	Metric: M6 A (mm): 5,9 B (mm): 9,0 C (mm): 38,1	500	a. A
SC-0250-0500	Transparent	A (mm): 6,4 B (mm): 9,7 C (mm): 12,7	500	a. A
SC-0250-1000	Grau	A (mm): 6,4 B (mm): 9,4 C (mm): 25,4	500	a. A
SC-0250-1500	Transparent	A (mm): 6,4 B (mm): 9,4 C (mm): 38,1	500	a. A
SC-0281-0500	Gelb	A (mm): 7,1 B (mm): 10,2 C (mm): 12,7	500	a. A
SC-0281-1000	Hellblau	A (mm): 7,1 B (mm): 10,2 C (mm): 25,4	500	a. A
SC-0295-0500	Transparent	Metric: M8 A (mm): 7,5 B (mm): 10,7 C (mm): 12,7	500	a. A
SC-0295-0750	Schwarz	Metric: M8 A (mm): 7,5 B (mm): 10,7 C (mm): 19,1	500	a. A
SC-0295-1000	Hellgrün	Metric: M8 A (mm): 7,5 B (mm): 10,7 C (mm): 25,4	500	a. A
SC-0295-1500	Transparent	Metric: M8 A (mm): 7,5 B (mm): 10,5 C (mm): 38,1	500	a. A
SC-0312-1000	Weiß	Metric: M8 A (mm): 7,9 B (mm): 11,0 C (mm): 25,4	500	a. A
SC-0312-1500	Pink	Metric: M8 A (mm): 7,9 B (mm): 11,0 C (mm): 38,1	500	a. A
SC-0340-0500	Transparent	A (mm): 8,6 B (mm): 11,7 C (mm): 12,7	500	a. A
SC-0340-1000	Schwarz	A (mm): 8,6 B (mm): 11,7 C (mm): 25,4	500	a. A
SC-0343-1000	Transparent	A (mm): 8,7 B (mm): 11,8 C (mm): 25,4	500	a. A
SC-0355-0590	Transparent	A (mm): 9,0 B (mm): 12,1 C (mm): 15,0	500	a. A
SC-0355-1500	Hellgrün	A (mm): 9,0 B (mm): 12,1 C (mm): 38,1	500	a. A
SC-0375-0500	Pink	Metric: M10 A (mm): 9,5 B (mm): 12,8 C (mm): 12,7	500	a. A
SC-0375-0750	Dunkelblau	Metric: M10 A (mm): 9,5 B (mm): 12,8 C (mm): 19,1	500	a. A
SC-0375-1000	Gelb	Metric: M10 A (mm): 9,5 B (mm): 12,6 C (mm): 25,4	500	a. A
SC-0375-1500	Grau	Metric: M10 A (mm): 9,5 B (mm): 12,8 C (mm): 38,1	500	a. A
SC-0406-1000	Hellblau	A (mm): 10,3 B (mm): 13,4 C (mm): 25,4	500	a. A
SC-0437-1000	Transparent	A (mm): 11,1 B (mm): 14,1 C (mm): 25,4	500	a. A
SC-0456-1000	Pink	Metric: M12 A (mm): 11,6 B (mm): 14,6 C (mm): 25,4	500	a. A

SILIKON-KAPPEN 315°

Zur Abdeckung von Bolzen und Stiften




Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
SC-0456-1500	Transparent	Metric: M12 A (mm): 11,6 B (mm): 14,6 C (mm): 38,1	500	a. A
SC-0468-1000	Weiß	Metric: M12 A (mm): 11,9 B (mm): 14,9 C (mm): 25,4	500	a. A
SC-0468-1500	Transparent	Metric: M12 A (mm): 11,9 B (mm): 14,9 C (mm): 38,1	500	a. A
SC-0480-1500	Transparent	A (mm): 12,2 B (mm): 15,2 C (mm): 38,1	500	a. A
SC-0500-1500	Hellgrün	A (mm): 12,7 B (mm): 15,7 C (mm): 38,1	500	a. A
SC-0500-1750	Transparent	A (mm): 12,7 B (mm): 15,7 C (mm): 44,5	250	a. A
SC-0500-2025	Transparent	A (mm): 12,7 B (mm): 15,7 C (mm): 57,2	250	a. A
SC-0500-4000	Transparent	A (mm): 12,7 B (mm): 15,7 C (mm): 101,6	250	a. A
SC-0535-1000	Transparent	Metric: M 14 A (mm): 13,6 B (mm): 16,6 C (mm): 25,4	250	a. A
SC-0535-1500	Gelb	Metric: M14 A (mm): 13,6 B (mm): 16,6 C (mm): 38,1	250	a. A
SC-0535-3000	Grau	Metric: M14 A (mm): 13,6 B (mm): 16,6 C (mm): 76,2	250	a. A
SC-0562-1500	Hellblau	A (mm): 14,3 B (mm): 17,3 C (mm): 38,1	250	a. A
SC-0600-1500	Transparent	Metric: M16 A (mm): 15,2 B (mm): 18,3 C (mm): 38,1	250	a. A
SC-0625-1250	Transparent	Metric: M16 A (mm): 15,9 B (mm): 18,9 C (mm): 31,8	250	a. A
SC-0625-1500	Transparent	Metric: M16 A (mm): 15,9 B (mm): 18,9 C (mm): 38,1	250	a. A
SC-0625-2500	Weiß	Metric: M16 A (mm): 15,9 B (mm): 18,9 C (mm): 63,5	250	a. A
SC-0687-1500	Pink	Metric: M18 A (mm): 17,4 B (mm): 20,5 C (mm): 38,1	250	a. A
SC-0687-1750	Transparent	Metric: M18 A (mm): 17,4 B (mm): 20,5 C (mm): 44,5	250	a. A
SC-0730-1500	Hellgrün	A (mm): 18,5 B (mm): 21,6 C (mm): 38,1	250	a. A
SC-0730-4325	Transparent	A (mm): 18,5 B (mm): 21,6 C (mm): 109,9	250	a. A
SC-0750-1500	Gelb	Metric: M20 A (mm): 19,1 B (mm): 22,1 C (mm): 38,1	250	a. A
SC-0750-2000	Transparent	Metric: M20 A (mm): 19,1 B (mm): 22,1 C (mm): 50,8	250	a. A
SC-0750-3500	Transparent	Metric: M20 A (mm): 19,1 B (mm): 22,1 C (mm): 88,9	250	a. A
SC-0780-1500	Blau	Metric: M20 A (mm): 19,8 B (mm): 23,0 C (mm): 38,1	250	a. A
SC-0812-1500	Schwarz	Metric: M22 A (mm): 20,6 B (mm): 23,7 C (mm): 38,1	250	a. A
SC-0812-1750	Transparent	Metric: M22 A (mm): 20,6 B (mm): 23,7 C (mm): 44,5	250	a. A
SC-0875-0675	Transparent	A (mm): 22,2 B (mm): 25,3 C (mm): 17,1	250	a. A
SC-0875-1500	Transparent	A (mm): 22,2 B (mm): 25,3 C (mm): 38,1	250	a. A
SC-0875-3000	Transparent	A (mm): 22,2 B (mm): 25,3 C (mm): 76,2	250	a. A
SC-0937-1500	Weiß	Metric: M24 A (mm): 23,8 B (mm): 26,8 C (mm): 38,1	250	a. A
SC-0970-1500	Pink	A (mm): 24,6 B (mm): 27,8 C (mm): 38,1	250	a. A
SC-0970-4000	Transparent	A (mm): 24,6 B (mm): 27,7 C (mm): 101,6	250	a. A
SC-1000-1500	Hellgrün	Metric: M26 A (mm): 25,4 B (mm): 28,4 C (mm): 38,1	250	a. A
SC-1000-2000	Gelb	Metric: M26 A (mm): 25,4 B (mm): 28,4 C (mm): 50,8	250	a. A

SC-1062-1500	Transparent	Metric: M28 A (mm): 27,0 B (mm): 30,0 C (mm): 38,1	250	a. A
--------------	-------------	--	-----	------

SILIKON-KAPPEN 315°

Zur Abdeckung von Bolzen und Stiften




Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
SC-1062-2000	Pink	Metric: M28 A (mm): 27,0 B (mm): 30,1 C (mm): 50,8	100	a. A
SC-1062-3000	Transparent	Metric: M28 A (mm): 27,0 B (mm): 30,0 C (mm): 76,2	100	a. A
SC-1125-1500	Hellblau	Metric: M30 A (mm): 28,6 B (mm): 31,6 C (mm): 38,1	100	a. A
SC-1125-4500	Transparent	Metric: M30 A (mm): 28,6 B (mm): 31,6 C (mm): 114,3	100	a. A
SC-1187-1500	Schwarz	Metric: M32 A (mm): 30,1 B (mm): 33,2 C (mm): 38,1	100	a. A
SC-1250-1500	Transparent	Metric: M32 A (mm): 31,8 B (mm): 34,8 C (mm): 38,1	100	a. A
SC-1350-1500	Transparent	Metric: M36 A (mm): 34,3 B (mm): 37,3 C (mm): 38,1	100	a. A
SC-1375-1500	Grün	A (mm): 34,9 B (mm): 38,0 C (mm): 38,1	100	a. A
SC-1500-1000	Transparent	Metric: M40 A (mm): 38,1 B (mm): 41,3 C (mm): 25,4	100	a. A
SC-1500-1500	Transparent	Metric: M40 A (mm): 38,1 B (mm): 41,1 C (mm): 38,1	100	a. A
SC-1500-1750	Hellgrün	Metric: M40 A (mm): 38,1 B (mm): 41,3 C (mm): 44,5	100	a. A
SC-1625-1500	Transparent	A (mm): 41,3 B (mm): 44,3 C (mm): 38,1	100	a. A
SC-1625-2000	Transparent	A (mm): 41,3 B (mm): 44,3 C (mm): 50,8	100	a. A
SC-1750-1500	Transparent	A (mm): 44,5 B (mm): 47,5 C (mm): 38,1	100	a. A
SC-1750-2000	Gelb	A (mm): 44,5 B (mm): 47,6 C (mm): 50,8	100	a. A
SC-1750-2500	Transparent	A (mm): 44,5 B (mm): 47,5 C (mm): 63,5	100	a. A
SC-1875-1500	Transparent	Metric: M50 A (mm): 47,6 B (mm): 50,7 C (mm): 38,1	100	a. A
SC-1875-2000	Transparent	Metric: M50 A (mm): 47,6 B (mm): 50,8 C (mm): 50,8	100	a. A
SC-2000-2000	Hellblau	A (mm): 50,8 B (mm): 53,8 C (mm): 50,8	100	a. A
SC-2500-1500	Transparent	A (mm): 63,5 B (mm): 66,5 C (mm): 38,1	100	a. A
SC-2750-1500*	Transparent	A (mm): 69,9 B (mm): 72,9 C (mm): 38,1	100	a. A
SC-3500-1500	Transparent	A (mm): 88,9 B (mm): 91,9 C (mm): 38,1	100	a. A
SC-3500-3000	Transparent	A (mm): 88,9 B (mm): 91,9 C (mm): 76,2	100	a. A
SC-4000-1750	Transparent	A (mm): 101,6 B (mm): 104,6 C (mm): 44,5	100	a. A

*Flache Kappe anstatt rund


Silikonkappen mit Unterlegscheibe 315°

Zur Abdeckung als Schutz von Bolzen und Löchern samt der umgebenen Fläche.



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
SFC-0106-1000	Hellgrün	Metric: M3 A (mm): 11,99 B (mm): 2,69 C (mm): 6,2 D (mm): 25,4	500	a. A
SFC-0125-1000	Transparent	A (mm): 12,7 B (mm): 3,18 C (mm): 6,6 D (mm): 25,4	500	a. A
SFC-0146-1000	Pink	Metric: M4 A (mm): 11,99 B (mm): 3,71 C (mm): 6,71 D (mm): 25,4	500	a. A
SFC-0156-1000	Rot	Metric: M4 A (mm): 12,7 B (mm): 3,96 C (mm): 8,13 D (mm): 25,4	500	a. A
SFC-0172-1000	Transparent	A (mm): 12,7 B (mm): 4,37 C (mm): 9,78 D (mm): 25,4	500	a. A
SFC-0181-1000	Transparent	Metric: M5 A (mm): 15,01 B (mm): 4,6 C (mm): 8,2 D (mm): 25,4	500	a. A
SFC-0220-1000	Rot	Metric: M6 A (mm): 15,01 B (mm): 5,59 C (mm): 8,71 D (mm): 25,4	500	a. A
SFC-0295-1000	Schwarz	Metric: M8 A (mm): 18,01 B (mm): 7,49 C (mm): 10,69 D (mm): 25,4	250	a. A
SFC-0374-1500	Gelb	Metric: M10 A (mm): 20,83 B (mm): 9,5 C (mm): 12,7 D (mm): 38,1	250	a. A
SFC-0453-1500	Transparent	Metric: M12 A (mm): 25,0 B (mm): 11,5 C (mm): 16,7 D (mm): 38,1	250	a. A
SFC-0610-1500	Violett	Metric: M16 A (mm): 31,0 B (mm): 15,5 C (mm): 20,7 D (mm): 38,1	250	a. A
SFC-0768-1500	Grau	Metric: M20 A (mm): 38,0 B (mm): 19,5 C (mm): 24,7 D (mm): 38,1	250	a. A

Rechteckige Abdeckungen mit Unterlegscheibe 315°




Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
SRC-1	Transparent	A (mm): 6,3 B (mm): 10,01 C (mm): 0,76	1000	a. A
SRC-2	Rostrot	A (mm): 6,3 B (mm): 11,58 C (mm): 0,76	1000	a. A
SRC-5	Pink	A (mm): 12,45 B (mm): 17,45 C (mm): 1,19	1000	a. A
REC0460	Transparent	A (mm): 11,68 B (mm): 7,11 C (mm): 0,89	1000	a. A
REC0470	Transparent	A (mm): 11,94 B (mm): 9,5 C (mm): 1,02	1000	a. A

Easy-Silikonkappen 315°

Einfach anzubringen und zu entfernen.


Geeignet für Bolzen mit zwei Durchmessern.



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
SCE-112-1180	Transparent	A (mm): 2,84 B (mm): 16,18 C (mm): 6,02 L (mm): 29,97	500	a. A
SCE-156-2000	Transparent	A (mm): 3,96 B (mm): 17,3 C (mm): 7,14 L (mm): 50,8	500	a. A
SCE-157-1180	Transparent	A (mm): 3,99 B (mm): 17,32 C (mm): 7,16 L (mm): 29,97	500	a. A
SCE-180-2000	Transparent	A (mm): 4,57 B (mm): 17,91 C (mm): 7,75 L (mm): 50,8	500	a. A
SCE-234-2000	Transparent	A (mm): 5,94 B (mm): 19,28 C (mm): 9,12 L (mm): 50,8	500	a. A
SCE-355-1500	Transparent	A (mm): 9,02 B (mm): 22,35 C (mm): 12,19 L (mm): 38,1	500	a. A
SCE-375-1421	Transparent	A (mm): 9,53 B (mm): 22,86 C (mm): 12,7 L (mm): 36,09	500	a. A
SCE-394-1180	Transparent	A (mm): 10,01 B (mm): 23,34 C (mm): 13,18 L (mm): 29,97	500	a. A
SCE-438-950	Transparent	A (mm): 11,13 B (mm): 24,46 C (mm): 14,3 L (mm): 24,13	500	a. A
SCE-485-1600	Transparent	A (mm): 12,32 B (mm): 26,29 C (mm): 16,12 L (mm): 40,64	250	a. A
SCE-531-1180	Transparent	A (mm): 13,49 B (mm): 26,82 C (mm): 16,66 L (mm): 29,97	250	a. A
SCE-687-1180	Transparent	A (mm): 17,45 B (mm): 30,78 C (mm): 20,62 L (mm): 29,97	100	a. A
SCE-689-3579	Transparent	A (mm): 17,5 B (mm): 30,84 C (mm): 20,68 L (mm): 90,91	100	a. A
SCE-725-3120	Transparent	A (mm): 18,4 B (mm): 28,56 C (mm): 18,4 L (mm): 85,1	100	a. A
SCE-1125-5000	Transparent	A (mm): 28,58 B (mm): 41,91 C (mm): 31,75 L (mm): 127	50	a. A

Konische Stopfen 315°

Zur Abdeckung von Löchern.
Passend für verschiedene Durchmesser




Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
STP-0099-1000	Schwarz	A (mm): 0,79 B (mm): 2,54 C (mm): 25,4	1000	a. A
STP-0099-0625	Transparent	Metric: M3 A (mm): 0,79 B (mm): 3,18 C (mm): 15,88	1000	a. A
STP-0100-0625	Pink	Metric: M3 A (mm): 1,57 B (mm): 3,18 C (mm): 15,88	1000	a. A
STP-0187-0625	Transparent	Metric: M3-M4 A (mm): 1,6 B (mm): 4,8 C (mm): 15,9	1000	a. A
STP-0187-0750	Rostrot	Metric: M3-M4 A (mm): 1,6 B (mm): 4,8 C (mm): 19,1	1000	a. A
STP-0197-1100	Grün	Metric: M3-M5 A (mm): 1,0 B (mm): 5,0 C (mm): 27,9	1000	a. A
STP-0101-0500	Gelb	Metric: M3-M5 A (mm): 1,57 B (mm): 5,09 C (mm): 12,7	1000	a. A
STP-0101-0625	Grau	Metric: M3-M5 A (mm): 1,57 B (mm): 5,08 C (mm): 15,88	1000	a. A
STP-0101-0750	Transparent	Metric: M3-M5 A (mm): 1,57 B (mm): 5,08 C (mm): 19,05	1000	a. A
STP-0102-0750	Grün	Metric: M4-M6 A (mm): 3,18 B (mm): 6,35 C (mm): 19,05	1000	a. A
STP-0102-1000	Transparent	Metric: M4-M6 A (mm): 3,18 B (mm): 6,35 C (mm): 25,4	1000	a. A
STP-0103-0625	Blau	Metric: M6-M8 A (mm): 4,75 B (mm): 8,74 C (mm): 15,88	1000	a. A
STP-0103-1000	Transparent	Metric: M6-M8 A (mm): 4,75 B (mm): 8,74 C (mm): 25,4	1000	a. A
STP-0104-0500	Weiß	Metric: M8-M10 A (mm): 6,35 B (mm): 9,53 C (mm): 12,7	1000	a. A
STP-0104-0750	Rostrot	Metric: M8-M10 A (mm): 6,35 B (mm): 9,53 C (mm): 19,05	500	a. A
STP-104L	Weiß	Metric: M8-M10 A (mm): 6,4 B (mm): 9,5 C (mm): 25,4	500	a. A
STP-104XL	Gelb	Metric: M4-M10 A (mm): 3,2 B (mm): 9,5 C (mm): 31,8	500	a. A
STP-0394-1890	Transparent	Metric: M8-M10 A (mm): 5,0 B (mm): 10,0 C (mm): 48,0	500	a. A
STP-0104-1000	Transparent	Metric: M8-M10 A (mm): 6,35 B (mm): 11,1 C (mm): 25,4	500	a. A
STP-0438-688	Transparent	Metric: M12 A (mm): 8,8 B (mm): 11,1 C (mm): 17,5	500	a. A
STP-0105-0750	Hellblau	Metric: M10-M12 A (mm): 7,62 B (mm): 12,7 C (mm): 19,05	500	a. A
STP-0105-0813	Transparent	Metric: M10-M12 A (mm): 7,95 B (mm): 12,7 C (mm): 20,65	500	a. A
STP-0105-1000	Grün	Metric: M10-M12 A (mm): 7,9 B (mm): 12,7 C (mm): 25,4	500	a. A
STP-0105-2000	Transparent	Metric: M5-M12 A (mm): 3,18 B (mm): 12,7 C (mm): 50,8	250	a. A
STP-0563-1000	Grau	Metric: M14 A (mm): 9,5 B (mm): 14,3 C (mm): 25,4	500	a. A
STP-0106-1000	Transparent	A (mm): 10,31 B (mm): 15,09 C (mm): 25,4	500	a. A
STP-0625-0813	Transparent	Metric: M16 A (mm): 11,1 B (mm): 15,9 C (mm): 20,6	500	a. A
STP-0107-1000	Transparent	A (mm): 12,7 B (mm): 16,7 C (mm): 25,4	500	a. A
STP-0108-1000	Transparent	Metric: M20 A (mm): 14,3 B (mm): 19,1 C (mm): 25,4	200	a. A
STP-0109-1000	Transparent	A (mm): 15,9 B (mm): 19,8 C (mm): 25,4	200	a. A
STP-0110-1000	Transparent	A (mm): 18,3 B (mm): 23,8 C (mm): 25,4	200	a. A
STP-0111-1000	Transparent	A (mm): 19,0 B (mm): 25,4 C (mm): 25,4	200	a. A
STP-1024-1000	Transparent	A (mm): 20,0 B (mm): 26,0 C (mm): 25,4	200	a. A

STP-0112-1000	Transparent	A (mm): 23,0 B (mm): 27,0 C (mm): 25,4	200	a. A
STP-0113-1000	Transparent	A (mm): 24,4 B (mm): 30,2 C (mm): 25,4	200	a. A

Konische Stopfen 315°


Zur Abdeckung von Löchern.
Passend für verschiedene Durchmesser



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
STP-0114-1000	Transparent	A (mm): 26,2 B (mm): 31,8 C (mm): 25,4	100	a. A
STP-0115-1000	Transparent	A (mm): 27,0 B (mm): 34,14 C (mm): 25,4	100	a. A
STP-0116-1000	Transparent	A (mm): 28,6 B (mm): 36,5 C (mm): 25,4	100	a. A
STP-0117-1000	Transparent	A (mm): 30,2 B (mm): 38,1 C (mm): 25,4	100	a. A
STP-0118-1000	Transparent	A (mm): 33,4 B (mm): 41,3 C (mm): 25,4	10	a. A
STP-0119-1000	Transparent	A (mm): 35,7 B (mm): 42,9 C (mm): 25,4	10	a. A
STP-0120-1000	Transparent	A (mm): 37,3 B (mm): 44,5 C (mm): 25,4	10	a. A
STP-0121-1000	Transparent	A (mm): 38,1 B (mm): 46,0 C (mm): 25,4	10	a. A
STP-0122-1000	Transparent	A (mm): 41,3 B (mm): 50,0 C (mm): 25,4	10	a. A
STP-0123-1000	Transparent	A (mm): 44,5 B (mm): 52,8 C (mm): 25,4	10	a. A
STP-0124-1000	Transparent	A (mm): 47,6 B (mm): 56,0 C (mm): 25,4	10	a. A
STP-0125-1000	Transparent	A (mm): 50,8 B (mm): 62,7 C (mm): 25,4	10	a. A
STP-0126-1000	Transparent	A (mm): 54,0 B (mm): 63,5 C (mm): 25,4	10	a. A
STP-0127-1000	Transparent	A (mm): 57,9 B (mm): 68,3 C (mm): 25,4	10	a. A
STP-2953-1375	Transparent	A (mm): 61,9 B (mm): 75,0 C (mm): 34,9	10	a. A
STP-0128-1400	Transparent	A (mm): 61,9 B (mm): 75,4 C (mm): 35,6	10	a. A
STP-0129-1500	Transparent	A (mm): 76,2 B (mm): 88,9 C (mm): 38,1	5	a. A
STP-0130-1500	Transparent	A (mm): 82,6 B (mm): 101,6 C (mm): 38,1	5	a. A
STP-0131-2000	Transparent	A (mm): 88,9 B (mm): 127,0 C (mm): 50,8	5	a. A

Konische Hohlstopfen 315°


Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für Löcher und Bolzen.
Leichter und günstiger als massive konische Stopfen.



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
HSTS1063	Weiß	Loch (mm): 24- 26 MND (mm): 23 MJD (mm): 27 L (mm): 25,4	100	a. A
HSTS1102	Rostrot	Loch (mm): 25- 27 MND (mm): 24 MJD (mm): 28 L (mm): 25,4	100	a. A
HSTS1260	Gelb	Loch (mm): 27- 31 MND (mm): 26 MJD (mm): 32 L (mm): 25,4	100	a. A
HSTS1338	Braun	Loch (mm): 28- 33 MND (mm): 27 MJD (mm): 34 L (mm): 25,4	100	a. A
HSTS1456	Blau	Loch (mm): 31- 36 MND (mm): 30 MJD (mm): 37 L (mm): 25,4	50	a. A
HSTS1535	Schwarz	Loch (mm): 32- 38 MND (mm): 31 MJD (mm): 39 L (mm): 25,4	50	a. A
HSTS1614	Rot	Loch (mm): 34- 40 MND (mm): 33 MJD (mm): 41 L (mm): 25,4	50	a. A
HSTS1693	Transparent	Loch (mm): 37- 42 MND (mm): 36 MJD (mm): 43 L (mm): 25,4	50	a. A
HSTS1772	Pink	Loch (mm): 38- 44 MND (mm): 37 MJD (mm): 45 L (mm): 25,4	25	a. A
HSTS1810	Grün	Loch (mm): 39- 45 MND (mm): 38 MJD (mm): 46 L (mm): 25,4	25	a. A
HSTS1968	Rostrot	Loch (mm): 44- 48 MND (mm): 42 MJD (mm): 50 L (mm): 25,4	25	a. A
HSTS2086	Transparent	Loch (mm): 47- 51 MND (mm): 46 MJD (mm): 53 L (mm): 25,4	25	a. A
HSTS2205	Gelb	Loch (mm): 50- 54 MND (mm): 48 MJD (mm): 56 L (mm): 25,4	25	a. A
HSTS2469	Dunkelgrün	Loch (mm): 53- 60 MND (mm): 50 MJD (mm): 62,7 L (mm): 25,4	25	a. A
HSTS2520	Blau	Loch (mm): 58- 62 MND (mm): 54 MJD (mm): 64 L (mm): 25,4	10	a. A
HSTS2688	Transparent	Loch (mm): 60- 66 MND (mm): 58 MJD (mm): 68 L (mm): 25,4	10	a. A
HSTS2953	Rot	Loch (mm): 65- 73 MND (mm): 62 MJD (mm): 75 L (mm): 25,4	10	a. A
HSTS3228-1500	Hellgrün	Loch (mm): 70- 80 MND (mm): 68 MJD (mm): 82 L (mm): 31,1	10	a. A
HSTS3500-1500	Weiß	Loch (mm): 77- 87 MND (mm): 76 MJD (mm): 89 L (mm): 38,1	10	a. A
HSTS3543	Transparent	Loch (mm): 77- 87 MND (mm): 75 MJD (mm): 90 L (mm): 25,4	10	a. A
HSTS3543-1535	Transparent	Loch (mm): 77- 87 MND (mm): 75 MJD (mm): 90 L (mm): 39,0	10	a. A
HSTS4000-1500	Rostrot	Loch (mm): 88- 90 MND (mm): 82,5 MJD (mm): 101 L (mm): 38,1	10	a. A
HSTS4055-1535	Transparent	Loch (mm): 90-100 MND (mm): 83,0 MJD (mm): 103 L (mm): 39,0	10	a. A

Konische Stopfen mit Griff 315°


Zur Abdeckung von Löchern.
Einfach einzusetzen und zu entfernen dank Griff.



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
UP99-H	Transparent	A (mm): 0,79 B (mm): 3,18 C (mm): 15,88 D (mm): 25,4	1000	a. A
UP100-H	Hellgrün	Metric: M3 A (mm): 1,6 B (mm): 3,2 C (mm): 15,9 D (mm): 25,4	1000	a. A
UP101-H	Pink	A (mm): 1,6 B (mm): 4,8 C (mm): 15,9 D (mm): 28,7	1000	a. A
UP102-H	Schwarz	Metric: M4-M6 A (mm): 3,2 B (mm): 6,6 C (mm): 19,1 D (mm): 31,8	1000	a. A
UP103-H	Rot	Metric: M6-M8 A (mm): 4,8 B (mm): 8,7 C (mm): 15,9 D (mm): 28,7	500	a. A
UP104-H	Gelb	Metric: M8-M10 A (mm): 6,4 B (mm): 11,1 C (mm): 19,1 D (mm): 31,8	500	a. A
UP105-H	Weiß	Metric: M8-M10 A (mm): 6,4 B (mm): 9,5 C (mm): 12,7 D (mm): 25,4	500	a. A
UP00-H	Violett	Metric: M12-M14 A (mm): 10,3 B (mm): 15,2 C (mm): 25,4 D (mm): 44,5	250	a. A
UP108-H	Hellgrün	Metric: M14-M16 A (mm): 11,13 B (mm): 15,88 C (mm): 22,23 D (mm): 41,28	250	a. A
UP0-H	Pink	Metric: M16 A (mm): 12,7 B (mm): 16,7 C (mm): 25,4 D (mm): 44,5	250	a. A
UP2-H	Rot	Metric: M18-M20 A (mm): 15,88 B (mm): 19,84 C (mm): 25,4 D (mm): 44,45	250	a. A
UP3-H	Gelb	Metric: M22 A (mm): 18,26 B (mm): 23,83 C (mm): 25,4 D (mm): 44,45	100	a. A
UP4-H	Transparent	Metric: M24 A (mm): 19,05 B (mm): 25,4 C (mm): 25,4 D (mm): 44,45	100	a. A

Doppelstopfen mit Unterlegscheibe 315°


Zur Abdeckung von Löchern und der umgebenen Fläche.
Jede Abdeckung ist für zwei Lochdurchmesser geeignet.



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
UW380	Gelb	A (mm): 6,35 B (mm): 2,44 C (mm): 3,25 D (mm): 8,84 E (mm): 5,0 F (mm): 12,8	1000	a. A
UW-M3	Dunkelgrün	A (mm): 7,01 B (mm): 2,79 C (mm): 3,71 D (mm): 5,59 E (mm): 5,0 F (mm): 7,39	1000	a. A
UW400	Schwarz	A (mm): 7,92 B (mm): 3,4 C (mm): 3,99 D (mm): 12,45 E (mm): 4,9 F (mm): 12,75	1000	a. A
UW-M4	Pink	A (mm): 8,99 B (mm): 3,61 C (mm): 4,7 D (mm): 7,19 E (mm): 5,0 F (mm): 9,4	1000	a. A
UW-M5	Transparent	A (mm): 10,01 B (mm): 4,5 C (mm): 5,69 D (mm): 8,99 E (mm): 5,0 F (mm): 11,4	1000	a. A
UW415	Hellgrün	A (mm): 12,75 B (mm): 3,23 C (mm): 4,72 D (mm): 9,68 E (mm): 5,13 F (mm): 12,62	500	a. A
UW-M6	Rot	A (mm): 12,5 B (mm): 5,31 C (mm): 6,71 D (mm): 10,59 E (mm): 5,0 F (mm): 13,41	500	a. A
UW-M8	Schwarz	A (mm): 16,99 B (mm): 7,11 C (mm): 8,71 D (mm): 14,2 E (mm): 5,0 F (mm): 17,4	500	a. A
UW-M10	Gelb	A (mm): 21,01 B (mm): 9,6 C (mm): 10,69 D (mm): 19,2 E (mm): 5,0 F (mm): 21,41	250	a. A
UW-M12	Transparent	A (mm): 24,0 B (mm): 10,9 C (mm): 12,7 D (mm): 21,79 E (mm): 5,0 F (mm): 25,4	250	a. A

Konische Stopfen mit Unterlegscheibe 315°


Zur Abdeckung von gelochten Teile



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
SP-3	Hellblau	A (mm): 7,01 B (mm): 3,0 C (mm): 2,36 D (mm): 7,01 E (mm): 13,0	500	a. A
SP-4	Hellgrün	A (mm): 8,0 B (mm): 5,0 C (mm): 2,84 D (mm): 8,0 E (mm): 14,0	500	a. A
SP-5	Violett	A (mm): 8,99 B (mm): 5,99 C (mm): 3,94 D (mm): 8,99 E (mm): 16,03	500	a. A
SP-6	Schwarz	A (mm): 10,16 B (mm): 6,43 C (mm): 4,78 D (mm): 10,16 E (mm): 16,76	250	a. A
SP-8	Weiß	A (mm): 12,42 B (mm): 8,51 C (mm): 5,94 D (mm): 9,75 E (mm): 17,32	250	a. A

Doppelstopfen 315°


Zylindrische Stopfen mit metrischem Gewinde zur Abdeckung.
Einfach einzusetzen und zu entfernen.



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
DSTS025022	Blau	Metric: M3 d (mm): 2,5 L (mm): 7,6	1000	a. A
DSTS034043	Gelb	Metric: M4 d (mm): 3,4 L (mm): 6,5	1000	a. A
DSTS043052	Schwarz	Metric: M5 d (mm): 4,3 L (mm): 7,4	1000	a. A
DSTS051072	Blau	Metric: M6 d (mm): 5,1 L (mm): 7,3	1000	a. A
DSTS069089	Rot	Metric: M8 d (mm): 6,9 L (mm): 10,0	1000	a. A
DSTS069089-35	Orange	Metric: M8 d (mm): 6,9 L (mm): 10,0	1000	a. A
DSTS085105	Blau	Metric: M10 d (mm): 8,5 L (mm): 13,0	500	a. A
DSTS103123	Grau	Metric: M12 d (mm): 10,5 L (mm): 14,5	250	a. A

Konische Hohlstopfen 315°


Zur Abdeckung von durchgehenden Löchern.



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
HTM-M3	Pink	A (mm): 2,7 B (mm): 5,3 C (mm): 4,0 D (mm): 21,3	1000	a. A
HTM-M4	Weiß	A (mm): 3,4 B (mm): 5,6 C (mm): 5,0 D (mm): 21,6	1000	a. A
HTM-M5	Schwarz	A (mm): 4,4 B (mm): 5,6 C (mm): 6,0 D (mm): 21,6	1000	a. A
HTM-M6	Dunkelblau	A (mm): 5,1 B (mm): 7,5 C (mm): 6,3 D (mm): 32,5	1000	a. A
HTM-M8	Gelb	A (mm): 7,0 B (mm): 7,5 C (mm): 8,4 D (mm): 25,0	1000	a. A
HTM-M10	Rostrot	A (mm): 8,7 B (mm): 9,2 C (mm): 10,4 D (mm): 27,2	1000	a. A
HTM-M12	Rot	A (mm): 10,4 B (mm): 10,5 C (mm): 12,4 D (mm): 33,5	1000	a. A

Gewindestopfen 315°


Zur Abdeckung der Schraube und des ersten Gewindeganges.



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
TMP-0107	Transparent	Metric: M3 A (mm): 2,7 B (mm): 5,3 C (mm): 3,5	1000	a. A
TMP-0141	Transparent	Metric: M4 A (mm): 3,6 B (mm): 5,8 C (mm): 4,1	1000	a. A
TMP-0178	Transparent	Metric: M5 A (mm): 4,5 B (mm): 5,6 C (mm): 5,3	1000	a. A
TMP-0208	Transparent	A (mm): 5,3 B (mm): 7,5 C (mm): 6,3	500	a. A
TMP-0210	Transparent	A (mm): 5,3 B (mm): 5,1 C (mm): 6,4	500	a. A
TMP-0218	Transparent	Metric: M6 A (mm): 5,5 B (mm): 5,1 C (mm): 6,6	500	a. A
TMP-0218L	Transparent	A (mm): 5,5 B (mm): 7,1 C (mm): 6,6	500	a. A
TMP-0278	Transparent	Metric: M8 A (mm): 7,1 B (mm): 5,1 C (mm): 8,1	500	a. A
TMP-0278L	Transparent	A (mm): 7,1 B (mm): 7,1 C (mm): 8,1	500	a. A
TMP-0283	Transparent	A (mm): 7,2 B (mm): 5,1 C (mm): 8,5	500	a. A
TMP-0336	Transparent	A (mm): 8,5 B (mm): 6,4 C (mm): 9,8	500	a. A
TMP-0358	Transparent	Metric: M10 A (mm): 9,1 B (mm): 6,1 C (mm): 10,4	250	a. A
TMP-0358L	Transparent	A (mm): 9,1 B (mm): 7,0 C (mm): 10,4	250	a. A
TMP-0394	Transparent	A (mm): 10,0 B (mm): 8,9 C (mm): 11,4	250	a. A
TMP-0426	Transparent	Metric: M12 A (mm): 10,8 B (mm): 8,8 C (mm): 12,4	250	a. A
TMP-0451	Transparent	A (mm): 11,5 B (mm): 8,9 C (mm): 13,0	250	a. A
TMP-0510	Transparent	Metric: M14 A (mm): 13,0 B (mm): 7,6 C (mm): 14,0	250	a. A
TMP-0583	Transparent	Metric: M16 A (mm): 14,8 B (mm): 10,4 C (mm): 17,0	100	a. A
TMP-0643	Transparent	Metric: M18 A (mm): 16,3 B (mm): 9,5 C (mm): 18,6	100	a. A
TMP-0724	Transparent	Metric: M20 A (mm): 18,4 B (mm): 13,0 C (mm): 20,6	100	a. A
TMP-0825	Transparent	Metric: M22 A (mm): 21,0 B (mm): 9,5 C (mm): 23,2	100	a. A
TMP-0840	Transparent	Metric: M24 A (mm): 21,3 B (mm): 13,6 C (mm): 23,9	100	a. A
TMP-0896	Transparent	A (mm): 22,8 B (mm): 16,0 C (mm): 24,1	100	a. A
TMP-0965	Transparent	Metric: M27 A (mm): 24,5 B (mm): 15,0 C (mm): 27,0	100	a. A
TMP-1063	Transparent	Metric: M30 A (mm): 27,0 B (mm): 15,0 C (mm): 30,0	100	a. A

Stopfen für Gewinde 315°


Zur Abdeckung von Löchern mit Gewinde, inkl. des ersten Gewindeganges.
Einfach einzusetzen und zu entfernen.



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
UFP00080	Transparent	Metric: M4 A (mm): 4,0 B (mm): 2,0 C (mm): 19,1	500	a. A
UFP00250	Transparent	Metric: M5-M6 A (mm): 5,8 B (mm): 4,0 C (mm): 25,4	250	a. A
UFP00312	Schwarz	Metric: M8 A (mm): 8,0 B (mm): 5,6 C (mm): 25,4	250	a. A
UFP00406	Gelb	Metric: M10 A (mm): 9,7 B (mm): 8,0 C (mm): 25,4	250	a. A
UFP00468	Transparent	Metric: M12 A (mm): 11,9 B (mm): 9,7 C (mm): 25,4	250	a. A
UFP00562	Blau	Metric: M14 A (mm): 14,6 B (mm): 12,2 C (mm): 25,4	250	a. A
UFP00625	Violett	Metric: M16 A (mm): 16,0 B (mm): 13,36 C (mm): 25,4	250	a. A
UFP00718	Rot	Metric: M18 A (mm): 18,0 B (mm): 16,0 C (mm): 25,4	250	a. A
UFP00787	Grün	Metric: M20 A (mm): 20,0 B (mm): 18,0 C (mm): 25,4	100	a. A
UFP00866	Grau	Metric: M22 A (mm): 22,0 B (mm): 20,0 C (mm): 25,4	100	a. A
UFP00945	Transparent	Metric: M24 A (mm): 24,0 B (mm): 22,0 C (mm): 25,4	100	a. A
UFP01024	Schwarz	Metric: M26 A (mm): 26,0 B (mm): 24,0 C (mm): 25,4	100	a. A
UFP01102	Dunkelgrün	Metric: M28 A (mm): 28,0 B (mm): 26,0 C (mm): 25,4	100	a. A
UFP02000	Transparent	Metric: M50-54 A (mm): 50,5 B (mm): 45,0 C (mm): 25,4	100	a. A

Stopfen mit Rand 315°

Zur Abdeckung von Löchern und deren Kante.




Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
SFP-M8	Gelb	A (mm): 7,39 B (mm): 11,99 C (mm): 4,5 D (mm): 42,01 E (mm): 13,97	250	a. A
SFP-M10	Pink	A (mm): 8,71 B (mm): 14,71 C (mm): 6,6 D (mm): 46,99 E (mm): 15,75	250	a. A
SFP-M12	Transparent	A (mm): 10,69 B (mm): 15,8 C (mm): 8,0 D (mm): 51,0 E (mm): 15,75	250	a. A

SFP-M14	Grau	A (mm): 13,69 B (mm): 18,01 C (mm): 10,24 D (mm): 64,01 E (mm):16,76	250	a. A
---------	------	--	-----	------

Gewinde-Hohlstopfen 315°

Zur Abdeckung durchgehender Löcher.


Ein Stopfen ist geeignet für zahlreiche unterschiedliche Durchmesser.



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
UHCP-1	Rostrot	A (mm): 14,4 B (mm): 3,7 C (mm): 48,3	250	a. A
UHCP-2	Blau	A (mm): 20,0 B (mm): 10,0 C (mm): 73,66	100	a. A

Kegelstopfen 315°

Zur Abdeckung der runden Fläche um ein Loch.



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
HWP-0330	Transparent	A (mm): 12,5 B (mm): 6,5 C (mm): 23,0 D (mm): 3,3	200	a. A
HWP-0450	Schwarz	A (mm): 16,0 B (mm): 8,5 C (mm): 25,0 D (mm): 4,5	200	a. A
HWP-0500	Gelb	A (mm): 16,5 B (mm): 10,0 C (mm): 28,0 D (mm): 5,0	200	a. A
HWP-0800	Dunkelblau	A (mm): 19,0 B (mm): 14,2 C (mm): 36,0 D (mm): 8,0	200	a. A
HWP-1150	Violett	A (mm): 25,0 B (mm): 17,5 C (mm): 38,0 D (mm): 11,5	200	a. A
HWP-1480	Grau	A (mm): 25,4 B (mm): 20,8 C (mm): 49,0 D (mm): 14,8	100	a. A

LDPE-Gewindeabdeckung

Mit selbstschneidendem Gewinde für Gewindelöcher.



Artikelnummer	Maße	VE	Preis/VE
LPDE-TH-2	Gewinde: #2 D (mm): 2,1 d (mm): 16,8 L (mm): 16,8	1000	a. A
LPDE-TH-3	Gewinde: #3 D (mm): 2,5 d (mm): 2,0 L (mm): 15,2	1000	a. A
LPDE-TH-4	Gewinde: #4 D (mm): 2,7 d (mm): 2,2 L (mm): 17,0	1000	a. A
LPDE-TH-5	Gewinde: #5 D (mm): 3,0 d (mm): 2,4 L (mm): 18,7	1000	a. A
LPDE-TH-6	Gewinde: #6 D (mm): 3,3 d (mm): 2,7 L (mm): 20,4	1000	a. A
LPDE-TH-7	Gewinde: #7 D (mm): 4,0 d (mm): 3,5 L (mm): 19,8	1000	a. A
LPDE-TH-8	Gewinde: #8 D (mm): 4,3 d (mm): 3,6 L (mm): 20,3	500	a. A
LPDE-TH-10	Gewinde: #10 D (mm): 4,7 d (mm): 3,8 L (mm): 20,1	500	a. A
LPDE-TH-12	Gewinde: #12 D (mm): 5,38 d (mm): 4,6 L (mm): 22,7	500	a. A
LPDE-TH-250	Gewinde: 5/16" D (mm): 6,35 d (mm): 5,3 L (mm): 28,5	500	a. A
LPDE-TH-312	Gewinde: 3/8" D (mm): 7,9 d (mm): 7,5 L (mm): 22,6	500	a. A
LPDE-TH-400	Gewinde: 7/16" D (mm): 10,2 d (mm): 8,8 L (mm): 25,4	250	a. A
LPDE-TH-470	Gewinde: 1/2" D (mm): 11,9 d (mm): 10,2 L (mm): 28,5	250	a. A

Feine Stopfenstangen 315°


Zur Abdeckung durchgehender, kleiner Löcher.



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
MT-0079	Transparent	D (mm): 2,01 d (mm): 0,56 L (mm): 33,78	1000	a. A
MT-0080	Transparent	D (mm): 2,03 d (mm): 0,58 L (mm): 52,83	1000	a. A
MT-0083	Transparent	D (mm): 2,11 d (mm): 0,79 L (mm): 49,02	1000	a. A
MT-0100	Transparent	D (mm): 2,54 d (mm): 0,79 L (mm): 52,83	1000	a. A
MT-0125	Transparent	D (mm): 3,18 d (mm): 0,58 L (mm): 50,8	1000	a. A

Ziehstopfen 315°

Zur Abdeckung von durchgehende Löchern.




Artikelnummer	Maße	VE	Preis/VE
SPP-0035-0750	A (mm): 0,89 B (mm): 0,64 C (mm): 19,05 D (mm): 19,05	1000	a. A
SPP-0042-0500	A (mm): 1,07 B (mm): 0,64 C (mm): 12,7 D (mm): 12,7	1000	a. A
SPP-0050-0500	A (mm): 1,27 B (mm): 0,64 C (mm): 12,7 D (mm): 12,7	1000	a. A
SPP06	A (mm): 1,57 B (mm): 1,17 C (mm): 8,56 D (mm): 9,53	1000	a. A
SPP-0062-0500	A (mm): 1,57 B (mm): 1,02 C (mm): 12,7 D (mm): 12,7	1000	a. A
SPP-0068-0500	A (mm): 1,57 B (mm): 1,02 C (mm): 12,7 D (mm): 12,7	1000	a. A
SPP07	A (mm): 1,7 B (mm): 1,19 C (mm): 15,49 D (mm): 15,88	500	a. A
SPP08	A (mm): 1,85 B (mm): 1,17 C (mm): 14,99 D (mm): 15,54	500	a. A
SPP-0080-1000	A (mm): 2,03 B (mm): 1,02 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	1000	a. A
SPP09	A (mm): 2,31 B (mm): 1,32 C (mm): 15,88 D (mm): 15,88	500	a. A
SPP-0093-1000	A (mm): 2,36 B (mm): 1,57 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	1000	a. A
SPP11	Metric: M3 A (mm): 2,64 B (mm): 1,57 C (mm): 15,88 D (mm): 13,34	500	a. A
SPP-0109-1000	A (mm): 2,77 B (mm): 1,57 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	1000	a. A
SPP-0120-1000	A (mm): 3,05 B (mm): 2,03 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	1000	a. A
SPP11A	A (mm): 3,18 B (mm): 1,57 C (mm): 15,88 D (mm): 15,88	500	a. A
SPP14	A (mm): 3,3 B (mm): 2,36 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	500	a. A
SPP15	A (mm): 3,3 B (mm): 2,36 C (mm): 17,78 D (mm): 16,51	500	a. A
SPP-0130-1000	A (mm): 3,3 B (mm): 2,36 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	1000	a. A
SPP17	Metric: M4 A (mm): 3,61 B (mm): 2,16 C (mm): 14,17 D (mm): 15,88	500	a. A
SPP-0145-1250	A (mm): 3,68 B (mm): 2,36 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	1000	a. A
SPP18	A (mm): 3,86 B (mm): 2,11 C (mm): 15,88 D (mm): 16,05	500	a. A
SPP20	A (mm): 3,96 B (mm): 1,57 C (mm): 19,05 D (mm): 15,88	500	a. A
SPP-0157-1250	A (mm): 3,99 B (mm): 2,36 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	1000	a. A
SPP22	A (mm): 4,11 B (mm): 2,44 C (mm): 14,76 D (mm): 15,88	500	a. A
SPP-0175-1250	Metric: M5 A (mm): 4,45 B (mm): 2,36 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	1000	a. A
SPP-0190-1250	Metric: M5 A (mm): 4,83 B (mm): 3,18 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	1000	a. A
SPP23	Metric: M5 A (mm): 4,95 B (mm): 2,79 C (mm): 15,88 D (mm): 15,88	500	a. A
SPP30	Metric: M6 A (mm): 5,54 B (mm): 3,3 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	500	a. A
SPP-0218-1250	Metric: M6 A (mm): 5,54 B (mm): 3,18 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	1000	a. A
SPP33	Metric: M6 A (mm): 5,72 B (mm): 3,18 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	500	a. A
SPP-0235-1250	Metric: M6 A (mm): 5,97 B (mm): 3,18 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	1000	a. A
SPP-0250-1250	Metric: d6 A (mm): 6,35 B (mm): 3,18 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	1000	a. A
SPP37	Metric: d6 A (mm): 6,53 B (mm): 3,3 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	500	a. A
SPP-0265-1250	Metric: M8 A (mm): 6,73 B (mm): 3,18 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	1000	a. A

SPP40	Metric: M8 A (mm): 6,99 B (mm): 3,18 C (mm): 23,37 D (mm): 23,55	500	a. A
-------	--	-----	------

Ziehstopfen 315°

Zur Abdeckung von durchgehende Löchern.




Artikelnummer	Maße	VE	Preis/VE
SPP40LS	Metric: M8 A (mm): 6,99 B (mm): 3,71 C (mm): 50,8 D (mm): 50,8	500	a. A
SPP-0281-1250	Metric: M8 A (mm): 7,14 B (mm): 3,18 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	1000	a. A
SPP-0312-1250	Metric: M8 A (mm): 7,92 B (mm): 4,75 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	500	a. A
SPP42	Metric: d8 A (mm): 8,03 B (mm): 3,86 C (mm): 23,11 D (mm): 25,4	500	a. A
SPP42A	Metric: d8 A (mm): 8,46 B (mm): 6,38 C (mm): 27,94 D (mm): 19,23	500	a. A
SPP43	Metric: d8 A (mm): 8,51 B (mm): 3,89 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	500	a. A
SPP50	Metric: M10 A (mm): 8,89 B (mm): 4,9 C (mm): 23,5 D (mm): 22,38	500	a. A
SPP-0350-1250	Metric: M10 A (mm): 8,89 B (mm): 4,75 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	500	a. A
SPP-0375-1250	Metric: M10 A (mm): 9,53 B (mm): 4,75 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	500	a. A
SPP55	Metric: d9 A (mm): 9,75 B (mm): 3,91 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	500	a. A
SPP-0405-1250	Metric: M12 A (mm): 10,29 B (mm): 6,35 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	500	a. A
SPP60	Metric: M12 A (mm): 10,36 B (mm): 4,85 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	500	a. A
SPP63	Metric: M12 A (mm): 10,41 B (mm): 4,06 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	500	a. A
SPP-0437-1250	A (mm): 11,1 B (mm): 6,35 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	500	a. A
SPP445	A (mm): 11,3 B (mm): 6,48 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	500	a. A
SPP70	A (mm): 11,91 B (mm): 6,35 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	500	a. A
SPP-0470-1250	A (mm): 11,94 B (mm): 6,35 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	500	a. A
SPP73	A (mm): 11,99 B (mm): 6,17 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	500	a. A
SPP-0500-1250	Metric: M14 A (mm): 12,7 B (mm): 6,35 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	500	a. A
SPP77	A (mm): 12,95 B (mm): 6,5 C (mm): 24,28 D (mm): 25,4	500	a. A
SPP-0516-1250	A (mm): 13,11 B (mm): 6,35 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	500	a. A
SPP80	A (mm): 13,46 B (mm): 6,35 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	500	a. A
SPP-0530-1250	A (mm): 13,64 B (mm): 6,35 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	200	a. A
SPP85	Metric: M16 A (mm): 14,5 B (mm): 7,7 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	500	a. A
SPP89	A (mm): 15,54 B (mm): 6,35 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	500	a. A
SPP-0612-1500	A (mm): 15,54 B (mm): 6,35 C (mm): 38,1 D (mm): 38,1	200	a. A
SPP90	A (mm): 16,26 B (mm): 9,53 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	100	a. A
SPP-0641-1500	Metric: M18 A (mm): 16,28 B (mm): 6,35 C (mm): 38,1 D (mm): 38,1	200	a. A
SPP-0700-1500	Metric: M20 A (mm): 17,78 B (mm): 6,35 C (mm): 38,1 D (mm): 38,1	200	a. A
SPP95LS	A (mm): 17,96 B (mm): 9,53 C (mm): 50,8 D (mm): 50,8	100	a. A
SPP100	A (mm): 19,56 B (mm): 9,53 C (mm): 23,55 D (mm): 25,4	100	a. A
SPP-0770-1500	A (mm): 19,56 B (mm): 6,35 C (mm): 38,1 D (mm): 38,1	100	a. A
SPP105	A (mm): 20,5 B (mm): 10,87 C (mm): 31,75 D (mm): 31,75	100	a. A
SPP-0812-1500	A (mm): 20,62 B (mm): 6,35 C (mm): 38,1 D (mm): 38,1	200	a. A

SPP110	A (mm): 22,56 B (mm): 9,45 C (mm): 25,4 D (mm): 25,4	100	a. A
--------	--	-----	------

Ziehstopfen 315°


Zur Abdeckung von durchgehende Löchern.



Artikelnummer	Maße	VE	Preis/VE
SPP-0896-1500	A (mm): 22,76 B (mm): 6,35 C (mm): 38,1 D (mm): 38,1	200	a. A
SPP120	A (mm): 25,9 B (mm): 9,53 C (mm): 24,64 D (mm): 25,4	100	a. A
SPP-1020-1500	A (mm): 25,91 B (mm): 6,35 C (mm): 38,1 D (mm): 38,1	200	a. A
SPP140	A (mm): 35,05 B (mm): 18,59 C (mm): 38,1 D (mm): 38,1	100	a. A

Ziehstopfen für Schrauben 315°


Zur Abdeckung von durchgehenden Löchern und deren Kanten.



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
WP175	Rot	Metric: M5 D (mm): 4,45 d (mm): 3,05 L (mm): 25,4 l (mm): 25,4	500	a. A
WP218	Blau	Metric: M6 D (mm): 5,59 d (mm): 3,05 L (mm): 25,4 l (mm): 25,4	500	a. A
WP281	Gelb	Metric: M8 D (mm): 7,11 d (mm): 4,06 L (mm): 25,4 l (mm): 25,4	500	a. A
WP335	Orange	Metric: M10 D (mm): 8,64 d (mm): 4,06 L (mm): 25,4 l (mm): 25,4	500	a. A
WP350	Rot	Metric: M10 D (mm): 8,89 d (mm): 4,06 L (mm): 25,4 l (mm): 25,4	500	a. A
WP437	Violett	Metric: M12 D (mm): 11,18 d (mm): 6,1 L (mm): 25,4 l (mm): 25,4	250	a. A
WP516	Grün	D (mm): 13,21 d (mm): 6,6 L (mm): 25,4 l (mm): 25,4	250	a. A

Ziehstopfen mit doppeltem Flansch 315°


Zur Abdeckung beider Kanten eines durchgehenden Loches.
Wird durch drücken eingepasst.



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
DFPP-M6	Dunkelgrün	Ø 6 A (mm): 5,0 B (mm): 7,8 C (mm): 6,22 D (mm): 32,99	1000	a. A
DFPP-M8	Rostrot	Ø 8 A (mm): 6,71 B (mm): 9,5 C (mm): 7,9 D (mm): 34,01	1000	a. A
DFPP-M10	Grün	Ø 9 A (mm): 8,51 B (mm): 11,3 C (mm): 8,99 D (mm): 35,0	500	a. A
DFPP-M12	Violett	Ø10 A (mm): 10,31 B (mm): 13,0 C (mm): 11,61 D (mm): 45,01	250	a. A
DFPP-M16	Weiß	Ø14 A (mm): 13,49 B (mm): 16,99 C (mm): 14,0 D (mm): 50,01	250	a. A
DFPP-M20	Dunkelblau	Ø18 A (mm): 16,99 B (mm): 21,01 C (mm): 18,01 D (mm): 57,99	100	a. A

Doppel Ziehstopfen 315°


Zur beidseitigen Abdeckung von metrischen Gewindelöchern



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
DTTP-M3	Weiß	A (mm): 2,4 B (mm): 2,9 C (mm): 3,5 D (mm): 1,5 E (mm): - F (mm): 25	1000	a. A
DTTP-M4	Rosa	A (mm): 3,2 B (mm): 2,9 C (mm): 4,3 D (mm): 2,5 E (mm): - F (mm): 25	1000	a. A
DTTP-M5	Rot	A (mm): 4,3 B (mm): 3,7 C (mm): 5,3 D (mm): 4,0 E (mm): 2,4 F (mm): 25	1000	a. A
DTTP-M6	Gelb	A (mm): 5,0 B (mm): 4,7 C (mm): 6,4 D (mm): 4,5 E (mm): 2,9 F (mm): 36	1000	a. A
DTTP-M8	Grün	A (mm): 6,8 B (mm): 6,1 C (mm): 8,4 D (mm): 6,3 E (mm): 4,3 F (mm): 38	500	a. A
DTTP-M10	Blau	A (mm): 8,5 B (mm): 7,6 C (mm): 10,5 D (mm): 8,0 E (mm): 6,0 F (mm): 49	500	a. A
DTTP-M12	Grau	A (mm): 10,0 B (mm): 9,6 C (mm): 12,5 D (mm): 9,5 E (mm): 6,5 F (mm): 51	250	a. A
DTTP-M14	Orange	A (mm): 12,0 B (mm): 10,6 C (mm): 15,0 D (mm): 11,5 E (mm): 8,5 F (mm): 63	250	a. A
DTTP-M16	Violett	A (mm): 14,0 B (mm): 10,6 C (mm): 17,0 D (mm): 13,5 E (mm): 9,5 F (mm): 63	100	a. A
DTTP-M20	Schwarz	A (mm): 17,5 B (mm): 14,9 C (mm): 21,0 D (mm): 17,0 E (mm): 13,0 F (mm): 67	100	a. A

Ziehstopfen für Gewinde 315°


Zur Abdeckung des ersten und letzten Gewindeganges bzw. einer oder beider Kanten.
Ziehstopfen-Anschlußsystem.



Artikelnummer	Maße	VE	Preis/VE
LT200-M4	M4 A (mm): 4,06 B (mm): 5,08 C (mm): 7,01 D (mm): 7,11 E (mm): 40,64	500	a. A
LT200-M6	Ø: 6 A (mm): 5,59 B (mm): 6,6 C (mm): 8,64 D (mm): 7,62 E (mm): 47,75	500	a. A
LT200-M8	M8 A (mm): 7,11 B (mm): 8,64 C (mm): 10,16 D (mm): 8,38 E (mm): 52,07	250	a. A
LT200-M10	Ø: 10 A (mm): 9,14 B (mm): 11,18 C (mm): 12,19 D (mm): 9,65 E (mm): 48,77	250	a. A
LT200-M12	Ø: 11 A (mm): 10,67 B (mm): 12,7 C (mm): 13,72 D (mm): 11,18 E (mm): 54,1	100	a. A
LT200-M16	Ø: 15 A (mm): 14,22 B (mm): 17,27 C (mm): 17,27 D (mm): 14,73 E (mm): 59,18	100	a. A

Ziehstopfen mit Unterlegscheibe 315°

Zur Abdeckung von durchgehenden Löchern und der umgebenden Fläche.



Artikelnummer	Farbe	Maße	VE	Preis/VE
UWPP-M3	Dunkelblau	A (mm): 10,01 B (mm): 2,67 C (mm): 2,72 D (mm): 9,91 E (mm): 1,52 F (mm): 2,29	250	a. A
UWPP-M4	Dunkelgrün	A (mm): 10,01 B (mm): 3,56 C (mm): 2,72 D (mm): 9,91 E (mm): 2,03 F (mm): 3,05	250	a. A
UWPP-M5	Transparent	A (mm): 10,01 B (mm): 4,47 C (mm): 2,72 D (mm): 9,91 E (mm): 2,54 F (mm): 3,81	250	a. A
UWPP-500	Pink	A (mm): 12,7 B (mm): 4,24 C (mm): 2,72 D (mm): 9,91 E (mm): 2,41 F (mm): 3,56	250	a. A
UWPP-562	Gelb	A (mm): 14,27 B (mm): 4,9 C (mm): 2,72 D (mm): 9,91 E (mm): 2,79 F (mm): 4,06	250	a. A
UWPP-M6	Weiß	A (mm): 15,01 B (mm): 5,36 C (mm): 4,19 D (mm): 9,91 E (mm): 3,05 F (mm): 4,57	250	a. A
UWPP-625	Grün	A (mm): 15,88 B (mm): 5,72 C (mm): 2,72 D (mm): 9,91 E (mm): 3,25 F (mm): 4,83	250	a. A
UWPP-M8	Grau	A (mm): 15,01 B (mm): 7,19 C (mm): 4,19 D (mm): 9,91 E (mm): 4,09 F (mm): 6,1	250	a. A

UWPP-688	Transparent	A (mm): 17,48 B (mm): 7,21 C (mm): 4,19 D (mm): 9,91 E (mm): 4,11 F (mm): 6,1	250	a. A
UWPP-M12	Pink	A (mm): 19,99 B (mm): 10,87 C (mm): 5,33 D (mm): 9,91 E (mm): 6,2 F (mm): 9,14	100	a. A
UWPP-922	Weiß	A (mm): 23,42 B (mm): 10,16 C (mm): 5,33 D (mm): 9,91 E (mm): 5,79 F (mm): 8,64	100	a. A
UWPP-1060	Dunkelblau	A (mm): 26,92 B (mm): 11,66 C (mm): 5,33 D (mm): 9,91 E (mm): 6,65 F (mm): 9,91	100	a. A

Grünes Polyesterband 218°

Keine Rückstände nach Entfernung.
Individuelle Breiten von 5 mm bis 1000 mm



Grünes Polyesterband 204°

Keine Rückstände nach Entfernung.
Individuell Breiten von 5 mm bis 1000 mm



Artikelnummer	Maße	Preis/Stück
GPT05MM	Breite: 5 mm Länge: 66 m	1,20 €
GPT10MM	Breite: 10 mm Länge: 66 m	2,39 €
GPT12MM	Breite: 12 mm Länge: 66 m	2,87 €
GPT15MM	Breite: 15 mm Länge: 66 m	3,59 €
GPT20MM	Breite: 20 mm Länge: 66 m	4,77 €
GPT25MM	Breite: 25 mm Länge: 66 m	5,97 €
GPT30MM	Breite: 30 mm Länge: 66 m	7,16 €
GPT35MM	Breite: 35 mm Länge: 66 m	8,36 €
GPT38MM	Breite: 38 mm Länge: 66 m	9,06 €
GPT40MM	Breite: 40 mm Länge: 66 m	9,53 €
GPT45MM	Breite: 45 mm Länge: 66 m	10,73 €
GPT50MM	Breite: 50 mm Länge: 66 m	11,91 €
GPT60MM	Breite: 60 mm Länge: 66 m	14,30 €
GPT70MM	Breite: 70 mm Länge: 66 m	16,68 €
GPT80MM	Breite: 80 mm Länge: 66 m	19,07 €
GPT100MM	Breite: 100 mm Länge: 66 m	23,82 €
GPT200MM	Breite: 200 mm Länge: 66 m	47,66 €


Artikelnummer	Maße	Preis/Stück
PT204-05MM	Breite: 5 mm Länge: 66 m	a. A
PT204-10MM	Breite: 10 mm Länge: 66 m	a. A
PT204-12MM	Breite: 12 mm Länge: 66 m	a. A
PT204-15MM	Breite: 15 mm Länge: 66 m	a. A
PT204-20MM	Breite: 20 mm Länge: 66 m	a. A
PT204-25MM	Breite: 25 mm Länge: 66 m	a. A
PT204-30MM	Breite: 30 mm Länge: 66 m	a. A
PT204-35MM	Breite: 35 mm Länge: 66 m	a. A
PT204-38MM	Breite: 38 mm Länge: 66 m	a. A
PT204-40MM	Breite: 40 mm Länge: 66 m	a. A
PT204-45MM	Breite: 45 mm Länge: 66 m	a. A
PT204-50MM	Breite: 50 mm Länge: 66 m	a. A
PT204-60MM	Breite: 60 mm Länge: 66 m	a. A
PT204-70MM	Breite: 70 mm Länge: 66 m	a. A
PT204-80MM	Breite: 80 mm Länge: 66 m	a. A
PT204-100MM	Breite: 100 mm Länge: 66m	a. A
PT204-200MM	Breite: 200 mm Länge: 66 m	a. A

Blaues Polyesterband 204°

Besonders flexibles Band.

Keine Rückstände nach Entfernung.

Individuelle Breiten von 5 mm bis 500 mm



Artikelnummer	Maße	Preis/Stück
BPT5MM	Breite: 5 mm Länge: 66 m	a. A
BPT10MM	Breite: 10 mm Länge: 66 m	a. A
BPT12MM	Breite: 12 mm Länge: 66 m	a. A
BPT15MM	Breite: 15 mm Länge: 66 m	a. A
BPT20MM	Breite: 20 mm Länge: 66 m	a. A
BPT25MM	Breite: 25 mm Länge: 66 m	a. A
BPT30MM	Breite: 30 mm Länge: 66 m	a. A
BPT35MM	Breite: 35 mm Länge: 66 m	a. A
BPT40MM	Breite: 40 mm Länge: 66 m	a. A
BPT45MM	Breite: 45 mm Länge: 66 m	a. A
BPT50MM	Breite: 50 mm Länge: 66 m	a. A
BPT60MM	Breite: 60 mm Länge: 66 m	a. A
BPT80MM	Breite: 80 mm Länge: 66 m	a. A
BPT100MM	Breite: 100 mm Länge: 66 m	a. A

Polyamidband 260°

Isolierstoffklasse H. Hohe dielektrische

Stärke. Keine Rückstände nach Entfernung.

Individuelle Breiten von 5 mm bis 500 mm




Artikelnummer	Maße	Preis/Stück
KPT10MM	Breite: 10 mm Länge: 33 m	a. A
KPT15MM	Breite: 15 mm Länge: 33 m	a. A
KPT20MM	Breite: 20 mm Länge: 33 m	a. A
KPT25MM	Breite: 25 mm Länge: 33 m	a. A
KPT30MM	Breite: 30 mm Länge: 33 m	a. A
KPT35MM	Breite: 35 mm Länge: 33 m	a. A
KPT40MM	Breite: 40 mm Länge: 33 m	a. A
KPT45MM	Breite: 45 mm Länge: 33 m	a. A
KPT50MM	Breite: 50 mm Länge: 33 m	a. A
KPT55MM	Breite: 55 mm Länge: 33 m	a. A
KPT60MM	Breite: 60 mm Länge: 33 m	a. A
KPT70MM	Breite: 70 mm Länge: 33 m	a. A
KPT80MM	Breite: 80 mm Länge: 33 m	a. A

Glasfaserband 280° Isolierstoffklasse H.



Artikelnummer	Maße	Preis/Stück
GLT10MM	Breite: 10 mm Länge: 33 m	a. A
GLT15MM	Breite: 15 mm Länge: 33 m	a. A
GLT20MM	Breite: 20 mm Länge: 33 m	a. A
GLT25MM	Breite: 25 mm Länge: 33 m	a. A
GLT30MM	Breite: 30 mm Länge: 33 m	a. A
GLT35MM	Breite: 35 mm Länge: 33 m	a. A
GLT40MM	Breite: 40 mm Länge: 33 m	a. A
GLT45MM	Breite: 45 mm Länge: 33 m	a. A
GLT50MM	Breite: 50 mm Länge: 33 m	a. A
GLT55MM	Breite: 55 mm Länge: 33 m	a. A
GLT60MM	Breite: 60 mm Länge: 33 m	a. A
GLT70MM	Breite: 70 mm Länge: 33 m	a. A
GLT80MM	Breite: 80 mm Länge: 33 m	a. A

Grüne Polyester-Scheiben 204° Verstärkung für Spalten



Artikelnummer	Maße	Preis/Stück
GPD005MM	Ø: 5 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück	a. A
GPD006MM	Ø: 6 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück	a. A
GPD007MM	Ø: 7 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück	a. A
GPD008MM	Ø: 8 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück	a. A
GPD009MM	Ø: 9 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück	a. A
GPD010MM	Ø: 10 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück	a. A
GPD012,7MM	Ø: 12,7 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück	a. A
GPD012MM	Ø: 12 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück	a. A
GPD015MM	Ø: 15 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück	a. A
GPD018MM	Ø: 18 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück	a. A
GPD019MM	Ø: 19 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück	a. A
GPD020MM	Ø: 20 mm Punkte/Rolle: 1000 Stück	a. A
GPD022MM	Ø: 22 mm Punkte/Rolle: 1000 Stück	a. A
GPD025MM	Ø: 25 mm Punkte/Rolle: 500 Stück	a. A
GPD030MM	Ø: 30 mm Punkte/Rolle: 500 Stück	a. A
GPD035MM	Ø: 35 mm Punkte/Rolle: 500 Stück	a. A
GPD040MM	Ø: 40 mm Punkte/Rolle: 500 Stück	a. A
GPD045MM	Ø: 45 mm Punkte/Rolle: 250 Stück	a. A
GPD046MM	Ø: 46 mm Punkte/Rolle: 250 Stück	a. A
GPD050MM	Ø: 50 mm Punkte/Rolle: 250 Stück	a. A
GPD055MM	Ø: 55 mm Punkte/Rolle: 100 Stück	a. A
GPD060MM	Ø: 60 mm Punkte/Rolle: 100 Stück	a. A
GPD065MM	Ø: 65 mm Punkte/Rolle: 100 Stück	a. A
GPD070MM	Ø: 70 mm Punkte/Rolle: 100 Stück	a. A
GPD075MM	Ø: 75 mm Punkte/Rolle: 100 Stück	a. A
GPD080MM	Ø: 80 mm Punkte/Rolle: 100 Stück	a. A
GPD085MM	Ø: 85 mm Punkte/Rolle: 100 Stück	a. A
GPD090MM	Ø: 90 mm Punkte/Rolle: 100 Stück	a. A

Bleifolien-Scheiben 135°


Für Überzüge mit Cadmium, Nickel
oder Chrom. Chemische Behandlungen.
Säureresistent. Leitfähiges Material.



Artikelnummer	Maße	Preis/Stk
LFD008MM	Ø: 8 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück *	a. A
LFD010MM	Ø: 10 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück *	a. A
LFD011MM	Ø: 11 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück *	a. A
LFD012MM	Ø: 12 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück *	a. A
LFD013MM	Ø: 13 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück *	a. A
LFD014MM	Ø: 14 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück *	a. A
LFD015MM	Ø: 15 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück *	a. A
LFD016MM	Ø: 16 mm Punkte/Rolle: 2000 Stück *	a. A
LFD017MM	Ø: 17 mm Punkte/Rolle: 1000 Stück *	a. A
LFD018MM	Ø: 18 mm Punkte/Rolle: 1000 Stück *	a. A
LFD019MM	Ø: 19 mm Punkte/Rolle: 1000 Stück *	a. A
LFD020MM	Ø: 20 mm Punkte/Rolle: 1000 Stück *	a. A
LFD022MM	Ø: 22 mm Punkte/Rolle: 500 Stück **	a. A
LFD023MM	Ø: 23 mm Punkte/Rolle: 500 Stück **	a. A
LFD025MM	Ø: 25 mm Punkte/Rolle: 500 Stück **	a. A
LFD027MM	Ø: 27 mm Punkte/Rolle: 500 Stück **	a. A
LFD028MM	Ø: 28 mm Punkte/Rolle: 500 Stück **	a. A
LFD029MM	Ø: 29 mm Punkte/Rolle: 500 Stück **	a. A
LFD030MM	Ø: 30 mm Punkte/Rolle: 500 Stück **	a. A
LFD032MM	Ø: 32 mm Punkte/Rolle: 500 Stück **	a. A
LFD039MM	Ø: 39 mm Punkte/Rolle: 250 Stück **	a. A
LFD040MM	Ø: 40 mm Punkte/Rolle: 250 Stück **	a. A
LFD050MM	Ø: 50 mm Punkte/Rolle: 500 Stück **	a. A
LFD052MM	Ø: 52 mm Punkte/Rolle: 250 Stück **	a. A
LFD055MM	Ø: 55 mm Punkte/Rolle: 250 Stück **	a. A
LFD058MM	Ø: 58 mm Punkte/Rolle: 250 Stück **	a. A

Bleifolienband 135°

Für Überzüge mit Cadmium, Nickel
oder Chrom. Chemische Behandlungen.
Säureresistent. Leitfähiges Material
Individuelle Breiten von 25 mm bis 500 mm




Artikelnummer	Maße	Preis/Stk
LFTAPE-25MM	Breite: 25 mm Länge: 33 m	a. A
LFTAPE-30MM	Breite: 30 mm Länge: 33 m	a. A
LFTAPE-35MM	Breite: 35 mm Länge: 33 m	a. A
LFTAPE-40MM	Breite: 40 mm Länge: 33 m	a. A
LFTAPE-45MM	Breite: 45 mm Länge: 33 m	a. A
LFTAPE-50MM	Breite: 50 mm Länge: 33 m	a. A
LFTAPE-55MM	Breite: 55 mm Länge: 33 m	a. A
LFTAPE-60 MM	Breite: 55 mm Länge: 33 m	a. A
LFTAPE-65 MM	Breite: 55 mm Länge: 33 m	a. A
LFTAPE-70 MM	Breite: 55 mm Länge: 33 m	a. A
LFTAPE-75 MM	Breite: 55 mm Länge: 33 m	a. A
LFTAPE-80 MM	Breite: 55 mm Länge: 33 m	a. A
LFTAPE-85 MM	Breite: 55 mm Länge: 33 m	a. A
LFTAPE-90 MM	Breite: 55 mm Länge: 33 m	a. A
LFTAPE-95 MM	Breite: 55 mm Länge: 33 m	a. A
LFTAPE-100MM	Breite: 55 mm Länge: 33 m	a. A

*Mindestabnahme 8 Stück

** Mindestabnahme 4 Stück

Silikonschlauch 315°

Gebrauch für harte Materialien.




Artikelnummer	Maße	Preis/VE
ST0040-C4SIL	Metrik: - IØ: 1,0 OØ: 4,1 Länge: 30 m	a. A
ST0062-C4SIL	Metrik: - IØ: 1,6 OØ: 4,6 Länge: 30 m	a. A
ST0080-C4SIL	Metrik: - IØ: 2,0 OØ: 5,1 Länge: 30 m	a. A
ST0106-C4SIL	Metrik: M3 IØ: 2,7 OØ: 5,7 Länge: 30 m	a. A
ST0125-C4SIL	Metrik: - IØ: 3,2 OØ: 6,2 Länge: 30 m	a. A
ST0140-C4SIL	Metrik: M4 IØ: 3,6 OØ: 6,6 Länge: 30 m	a. A
ST0156-C4SIL	Metrik: - IØ: 4,0 OØ: 7,0 Länge: 30 m	a. A
ST0172-C4SIL	Metrik: - IØ: 4,4 OØ: 7,4 Länge: 30 m	a. A
ST0187-C4SIL	Metrik: M5 IØ: 4,8 OØ: 7,8 Länge: 30 m	a. A
ST0203-C4SIL	Metrik: - IØ: 5,2 OØ: 8,2 Länge: 30 m	a. A
ST0218-C4SIL	Metrik: - IØ: 5,5 OØ: 8,6 Länge: 30 m	a. A
ST0234-C4SIL	Metrik: M6 IØ: 5,9 OØ: 9,0 Länge: 30 m	a. A
ST0250-C4SIL	Metrik: - IØ: 6,4 OØ: 9,4 Länge: 30 m	a. A
ST0281-C4SIL	Metrik: - IØ: 7,1 OØ: 10,2 Länge: 30 m	a. A
ST0312-C4SIL	Metrik: M8 IØ: 7,9 OØ: 11,0 Länge: 30 m	a. A
ST0343-C4SIL	Metrik: - IØ: 8,7 OØ: 11,8 Länge: 30 m	a. A
ST0375-C4SIL	Metrik: M10 IØ: 9,5 OØ: 12,6 Länge: 30 m	a. A
ST0406-C4SIL	Metrik: - IØ: 10,3 OØ: 13,4 Länge: 30 m	a. A
ST0437-R4SIL	Metrik: - IØ: 11,1 OØ: 14,2 Länge: 30 m	a. A
ST0456-R4SIL	Metrik: M12 IØ: 11,6 OØ: 14,7 Länge: 30 m	a. A
ST0500-R4SIL	Metrik: - IØ: 12,7 OØ: 15,8 Länge: 30 m	a. A
ST0535-R4SIL	Metrik: M14 IØ: 13,6 OØ: 16,6 Länge: 30 m	a. A
ST0625-R4SIL	Metrik: M16 IØ: 15,9 OØ: 18,9 Länge: 15 m	a. A
ST0750-R4SIL	Metrik: M20 IØ: 19,1 OØ: 22,1 Länge: 15 m	a. A
ST0875-R4SIL	Metrik: - IØ: 22,2 OØ: 25,3 Länge: 15 m	a. A
ST0937-R4SIL	Metrik: M24 IØ: 23,8 OØ: 26,9 Länge: 15 m	a. A
ST1000-R4SIL	Metrik: - IØ: 25,4 OØ: 28,5 Länge: 15 m	a. A
ST1125-R4SIL	Metrik: - IØ: 28,6 OØ: 31,6 Länge: 15 m	a. A
ST1250-R4SIL	Metrik: - IØ: 31,8 OØ: 34,8 Länge: 15 m	a. A
ST1375-R4SIL	Metrik: - IØ: 34,9 OØ: 38,0 Länge: 15 m	a. A
ST1500-R4SIL	Metrik: - IØ: 38,1 OØ: 41,2 Länge: 15 m	a. A
ST1625-R4SIL	Metrik: - IØ: 41,3 OØ: 44,3 Länge: 15 m	a. A
ST1750-R4SIL	Metrik: - IØ: 44,5 OØ: 47,5 Länge: 15 m	a. A

ST1875-R4SIL	Metrik: - IØ: 47,6 OØ: 50,7 Länge: 15 m	a. A
ST2000-R4SIL	Metrik: - IØ: 50,8 OØ: 53,9 Länge: 15 m	a. A

Silikonrohr mit Innen-Sternprofil 315°

Flexibler innerer Durchmesser.

Einfach einzusetzen und zu entfernen.




Artikelnummer	Farbe	Maße	Preis/Stück
SST0305	Rot	Länge: 25 m l (mm): 3,0 U (mm): 5,0 mm d-außen (mm): 6,5	a. A
SST0507	Gelb	Länge: 25 m l (mm): 5,0 U (mm): 7,0 mm d-außen (mm): 9,0	a. A
SST0709	Weiß	Länge: 25 m l (mm): 7,0 U (mm): 9,0 mm d-außen (mm): 11,0	a. A
SST0911	Blau	Länge: 25 m l (mm): 9,0 U (mm): 11,0 mm d-außen (mm): 13,0	a. A
SST1113	Grün	Länge: 25 m l (mm): 11,0 U (mm): 13,5 mm d-außen (mm): 15,5	a. A
SST1317	Rot	Länge: 25 m l (mm): 13,5 U (mm): 17,5 mm d-außen (mm): 18,0	a. A
SST1722	Weiß	Länge: 25 m l (mm): 17,5 U (mm): 22,0 mm d-außen (mm): 21,0	a. A
SST2328	Braun	Länge: 10 m l (mm): 23,0 U (mm): 28,0 mm d-außen (mm): 29,0	a. A
SST2935	Grau	Länge: 5 m l (mm): 29,0 U (mm): 35,0 mm d-außen (mm): 36,5	a. A
SST3645	Schwarz	Länge: 5 m l (mm): 36,0 U (mm): 45,0 mm d-außen (mm): 44,0	a. A

Schaumstoffschnur 250°

Schnur aus Silikonschaumstoff.


Sehr flexibel und kann für verschiedene Größen verwendet werden.

Einfach an Fugen anzupassen für deren Abdeckung.



Feste Schnur 315°

Feste Silikonschnur zur Abdeckung von Fugen.




Artikelnummer	Maße	Preis/Stk
FOAMC-0093	Ø(mm): 2,4 Länge (m)/Rolle: 30,5	a. A
FOAMC-0125	Ø(mm): 3,2 Länge (m)/Rolle: 15,2	a. A
FOAMC-0156	Ø(mm): 4,0 Länge (m)/Rolle: 15,2	a. A
FOAMC-0187	Ø (mm): 4,8 Länge (m)/Rolle: 15,2	a. A
FOAMC-0250	Ø (mm): 6,4 Länge (m)/Rolle: 15,2	a. A
FOAMC-0275	Ø (mm): 7,0 Länge (m)/Rolle: 15,2	a. A
FOAMC-0312	Ø (mm): 7,9 Länge (m)/Rolle: 15,2	a. A
FOAMC-0375	Ø (mm): 9,5 Länge (m)/Rolle: 15,2	a. A
FOAMC-0437	Ø (mm): 11,1 Länge (m)/Rolle: 15,2	a. A
FOAMC-0465	Ø (mm): 11,8 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
FOAMC-0500	Ø (mm): 12,7 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
FOAMC-0562	Ø (mm): 14,3 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
FOAMC-0625	Ø (mm): 15,9 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
FOAMC-0687	Ø (mm): 17,5 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
FOAMC-0750	Ø (mm): 19,1 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
FOAMC-0813	Ø (mm): 20,7 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
FOAMC-0875	Ø (mm): 22,2 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
FOAMC-0937	Ø (mm): 23,8 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
FOAMC-1000	Ø (mm): 25,4 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
FOAMC-1250	Ø (mm): 31,8 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
FOAMC-1500	Ø (mm): 38,1 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
FOAMC-1750	Ø (mm): 44,5 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
FOAMC-2000	Ø (mm): 50,8 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A

Artikelnummer	Maße	Preis/Stk
SCORD-0093	Ø (mm): 2,4 Länge (m)/Rolle: 30,5	a. A
SCORD-0125	Ø (mm): 3,2 Länge (m)/Rolle: 15,2	a. A
SCORD-0156	Ø (mm): 4,0 Länge (m)/Rolle: 15,2	a. A
SCORD-0167	Ø (mm): 4,3 Länge (m)/Rolle: 15,2	a. A
SCORD-0187	Ø (mm): 4,7 Länge (m)/Rolle: 15,2	a. A
SCORD-0250	Ø (mm): 6,4 Länge (m)/Rolle: 15,2	a. A
SCORD-0275	Ø (mm): 7,0 Länge (m)/Rolle: 15,2	a. A
SCORD-0312	Ø (mm): 7,9 Länge (m)/Rolle: 15,2	a. A
SCORD-0375	Ø (mm): 9,5 Länge (m)/Rolle: 15,2	a. A
SCORD-0437	Ø (mm): 11,1 Länge (m)/Rolle: 15,2	a. A
SCORD-0465	Ø (mm): 11,8 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
SCORD-0500	Ø (mm): 12,7 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
SCORD-0562	Ø (mm): 14,3 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
SCORD-0625	Ø (mm): 15,9 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
SCORD-0687	Ø (mm): 17,4 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
SCORD-0750	Ø (mm): 19,1 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
SCORD-0813	Ø (mm): 20,7 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
SCORD-0875	Ø (mm): 22,2 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
SCORD-0937	Ø (mm): 23,8 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
SCORD-1000	Ø (mm): 25,4 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
SCORD-1250	Ø (mm): 31,8 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
SCORD-1500	Ø (mm): 38,1 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
SCORD-1750	Ø (mm): 44,5 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A
SCORD-2000	Ø (mm): 50,8 Länge (m)/Rolle: 7,6	a. A

Viereckige Schaumstoffprofile 250°

Profil aus Silikonschaumstoff.

Sehr flexibel und kann für verschiedene Größen verwendet werden.




Artikelnummer	Maße	Preis/Stück
FSP-10x10	Maße: (mm): 10x10 Länge (m)/Rolle: 25	a. A
FSP-12x12	Maße: (mm): 12x12 Länge (m)/Rolle: 25	a. A
FSP-20x20	Maße: (mm): 20x20 Länge (m)/Rolle: 25	a. A

Silikonplatte 250°

Wird üblicherweise zur Produktion von Dichtungen und Anschlussstücken verwendet.

Dient auch als Plattenmaterial.

Individuelle Formen verfügbar.



Artikelnummer	Maße	Preis/VE
SS10	Breite (m): 1,0 Dicke (mm): 1,0 Mindestabnahme: 1x1 m	a. A
SS15	Breite (m): 1,0 Dicke (mm): 1,5 Mindestabnahme: 1x1 m	a. A
SS20	Breite (m): 1,0 Dicke (mm): 2,0 Mindestabnahme: 1x1 m	a. A
SS25	Breite (m): 1,0 Dicke (mm): 2,5 Mindestabnahme: 1x1 m	a. A
SS30	Breite (m): 1,0 Dicke (mm): 3,0 Mindestabnahme: 1x1 m	a. A
SS35	Breite (m): 1,0 Dicke (mm): 3,5 Mindestabnahme: 1x1 m	a. A
SS40	Breite (m): 1,0 Dicke (mm): 4,0 Mindestabnahme: 1x1 m	a. A
SS50	Breite (m): 1,0 Dicke (mm): 5,0 Mindestabnahme: 1x1 m	a. A
SS60	Breite (m): 1,0 Dicke (mm): 6,0 Mindestabnahme: 1x1 m	a. A
SS80	Breite (m): 1,0 Dicke (mm): 8,0 Mindestabnahme: 1x1 m	a. A
SS100	Breite (m): 1,0 Dicke (mm): 10,0 Mindestabnahme: 1x1 m	a. A

Metal-Kit

Gebrauchsfertig aus der Dose.
Entwickelt für schwierige Reparaturen
unter starker Hitzeeinwirkung.
Haften an den meisten Metallen.



Artikelnummer	Gramm/Dose	Preis/Stück
LABM_340	Lab Metal Kit 175°C 340 g	a. A
LABM_680	Lab Metal Kit 175°C 680 g	a. A
LABM-HI_397	Lab Metal Kit 535°C 397 g	a. A
LABM-HI_680	Lab Metal Kit 535°C 680 g	a. A

PVC-Kit 180°

Zur sofortigen Verwendung.
Benötigt keine Aushärtung - auftragen
und einbrennen. PVC-Kit ist eine (löse-
mittelfreie) PVC Epoxy-Mischung für
Mittelfeste Metallhaftung.



Artikelnummer	Farbe/Inhalt	Preis/Stück
MPVC-600	Grau ca. RAL 7004 / 600 ml	a. A

Klebandspender


Schneidet automatisch das Klebeband
auf die gewünschte Länge zu.
Klebespender für Klebeband mit Breite
zwischen 7 mm bis 50 mm.
CE-Zertifizierung, 220V, Automatikmodus.



Artikelnummer	Maße	Preis/Stück
TD-7/50	Weite: 7 mm- 50 mm Schnitt: 5 mm-999 mm	a. A

Abziehbare Paste 180°

Lufttrocknende Beschichtung zur Schutz-
Abdeckung. Kann per Hand abgezogen
werden. Widerstandsfähig gegen Abrieb,
biegen, formen und Wärmebehandlung bis
180°C.



Artikelnummer	I/Dose	Preis/Stück
P.PASTE	20 l	a. A